

- Bevordering van de genezing van het ulcus of voorkomen van de uitbreiding ervan.
- Een maximaal comfort voor de patiënt.
- Het bereiken van een acceptabele cosmetiek.
- Het ondersteunen van patiënt en naasten bij de psychosociale gevolgen van het oncologisch ulcus.

Behandeling van de onderliggende maligniteit door middel van:

- Operatie: excisie van het aangedane huidgedeelte of amputatie van een ledemaat.
- Radiotherapie (bestraling): om te voorkomen dat ulceratie optreedt, om de tumor lokaal onder controle te krijgen, om te voorkomen dat het ulcus zich verder uitbreidt of om bloedingen te stoppen.
- Hormonale therapie: m.n. bij het mammacarcinoom.
- Chemotherapie: o.a. bij het mammacarcinoom, colorectale tumoren, ovariumcarcinoom, sarcomen en hoofd-halstumoren.

Bijkomende problemen waarvoor adequate behandeling belangrijk is:

- Geurproblemen en infecties
- Bloedingsneiging
- Jeuk
- Pijn
- Vochtafscheiding
- Slechte voedingstoestand en/of dehydratie

In de Beslisboom oncologisch ulcus (z.o.z) zijn deze factoren weergegeven en wordt aangegeven welke mogelijkheden voor behandeling er zijn.

Samenvatting Transmurale Richtlijn Oncologische Ulcera (mei 2014 e.v.)

Definitie:

Onder een oncologisch ulcus wordt verstaan een onderbreking van de opperhuid door infiltratie van maligne cellen. Het is een wond die ontstaat ten gevolge van groei van de primaire tumor of van metastasen. Het onderliggende weefsel is dan ook altijd maligne. De kans dat het op natuurlijke wijze geneest is gering tot afwezig.

Oudere patiënten, patiënten met een verminderde doorbloeding, patiënten met een slechte voedingstoestand en patiënten die een uitgebreide lokale voorbehandeling hebben ondergaan hebben een grotere kans op een oncologisch ulcus.


Diagnostiek:

- Lichamelijk onderzoek: observatie van het ulcus (plaats; aspect: zwart, geel of rood; grootte, diepte en vorm; geur; exsudatie; bloedingsneiging) en de omgevende huid.
- Lichamelijke klachten en verschijnselen: zichtbare afwijkingen van huid of slijmvliezen, pijn, vochtafscheiding, onaangename geur, bloedingsneiging, oedeem, bewegingsbeperking, of verlies van vocht.

Doel van de behandeling:

Door tumorgerichte behandeling (indien mogelijk) en het gebruik van optimale verbandmaterialen en lokale en/of systemische medicatie komen tot:

Beslisboom oncologisch ulcus



* Aanvulling op de Beslisboom oncologisch ulcus WCS

Voor meer informatie raadpleeg de Transmurale Richtlijn Oncologische Ulcera regio Haaglanden (mei 2014 e.v.) via www.transmuralezorg.nl onder 'Wondzorg'.